

ITSP: Sensory Profile-NL Baby's en Peuters 0 t/m 2 jaar - Oudervragenlijst

© 2002, Winnie Dunn, Ph.D., OTR, FAOTA

© Nederlandse vertaling: André Rietman i.s.m. afd. revalidatie van het AMC

De Infant Toddler Sensory Profile (ITSP) meet hoe een kind prikkels verwerkt. De ITSP brengt in kaart welk effect deze verwerking heeft op het functioneren in het dagelijks leven van een kind. Er zijn twee versies van deze vragenlijst; één voor ouders van kinderen van 0-6 maanden, en één voor ouders van kinderen van 7-36 maanden.

Naast de ITSP is er ook een versie voor oudere kinderen van 4-18 jaar (de SP-NL; Sensory Profile) die ook via BergOp af te nemen is. Voor kinderen van 3 jaar wordt geadviseerd de SP-NL te gebruiken en naar de jongste normgroep te kijken.

Tot slot is ook een versie voor adolescenten en volwassenen (AASP) beschikbaar. Alle versies zijn via BergOp in te vullen.

De vragenlijst



Vragen

De ITSP bestaat uit 36 (0-6 maanden) of 48 (7-36 maanden) stellingen. Aan ouders wordt gevraagd aan te geven hoe vaak het omschreven gedrag voorkomt, wanneer de gelegenheid zich voordoet. De antwoordmogelijkheden zijn: Bijna altijd (>90%), Vaak (75%), Af en toe (50%), Zelden (25%) en Bijna nooit (<10%). Een voorbeeldstelling is: "Mijn kind negeert me als ik praat".

Afnameduur

Ongeveer 15 minuten

Informanten

Moeder, Vader

Schalen, scoring en normering



Van elke sectie (sensorische categorie) kan een ruwe score worden berekend. De scores worden verder verdeeld over vier kwadranten:

Sensorische kwadranten

1. Gebrekkige registratie
2. Prikkels zoekend
3. Gevoeligheid voor prikkels
4. Prikkels vermijdend

De scores samen vormen de totaalscore (Lage prikkeldrempel). Alle scores, zowel de sectie- als de kwadrant-scores en de totaalscore, worden met behulp van afbreekscores ingedeeld in een classificatie: (duidelijk) minder dan anderen, normaal functioneren, (duidelijk) meer dan anderen. Bij de versie voor kinderen van 0-6 maanden zijn de sectiescores niet betrouwbaar en worden daarom niet berekend.

Psychometrische gegevens



Er zijn normen beschikbaar voor kinderen van 0-3, 4-6, 7-12, 13-18, 19-24, 25-30 en 31-36 maanden. De afbreekscores voor kinderen van 0-6 maanden zijn vastgesteld aan de hand van de gegevens uit de U.S.A. van 100 kinderen zonder beperkingen; de afbreekscores van kinderen van 7-36 maanden aan de hand van 489 kinderen zonder beperking.

De ITSP is (nog) niet beoordeeld door de COTAN. Wel vormen het theoretische kader en het psychometrische bewijs dat uitgebreid beschreven is in de handleiding, een basis voor de

bewering dat de ITSP een betrouwbaar en valide beeld geeft over het effect van de sensorische prikkelverwerking op het functioneren in het dagelijks leven van het kind.

Literatuur en verkrijgbaarheid



De oorspronkelijke versie van de ITSP is ontwikkeld door Winnie Dunn en is vertaald in het Nederlands door André Rietman in samenwerking met de afdeling Revalidatie van het AMC.

Voor meer informatie zie:

<http://www.pearsonclinical.nl/itsp-infant-toddler-sensory-profile-oudervragenlijst>

BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

- Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname en staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info.

Het is niet nodig om zelf afspraken te maken met Pearson, betaling verloopt via Praktikon. Wel dient iedere organisatie die in BergOp gebruik wil maken van lijsten die door Pearson worden uitgegeven, akkoord te gaan met de voorwaarden die Pearson aan haar gebruikers stelt. Neem contact op met Praktikon hierover.