

# SCQ: Vragenlijst Sociale Communicatie – Levensloop

© 2004, SIG vzw

De SCQ screent kinderen voor een autismespectrumstoornis (ASS). Het instrument wordt ingezet om een beeld te krijgen van de ernst van de ASS-symptomen van kinderen met een diagnose en eventueel om verandering over tijd te meten. Indien de SCQ als screening wordt ingezet, wordt gekeken of een kind moet worden doorverwezen voor een volledig diagnostisch onderzoek.

De SCQ kent twee versies: Levensloop en Huidige toestand. Via BergOp kan alleen de Levensloop-versie worden afgenomen. De versie Levensloop wordt gebruikt voor de diagnostische screening.

---

## De vragenlijst



### Vragen

De SCQ bevat 40 vragen waarbij de invuller aangeeft of het kind gedurende de volledige ontwikkelingsgeschiedenis bepaalde acties uitvoerde. Bijvoorbeeld “Heeft hij/zij ooit “maniertjes” of een vreemde wijze gehad om zijn/haar handen of vingers te bewegen, zoals flapperen of zijn/haar vingers voor de ogen bewegen?”. De vragen kunnen met Ja of Nee beantwoord worden.

### Afnameduur

Ca. 10 minuten

### Informanten

Ouders/verzorgers

---

## Schalen, scoring en normering



Er worden 3 domeinen berekend.

### Domeinen

1. Wederkerige sociale interactie
2. Communicatie
3. Beperkte, repetitieve en stereotiepe gedragspatronen

Per domein wordt een ruwe score gegeven. De drie domeinen samen vormen de totaalscore. Voor de Totaalscore geldt een afkappunt van 15: scores hoger dan 15 duiden op ASS.

---

## Psychometrische gegevens



Er zijn geen normen voor de SCQ. Wel is op basis van onderzoek een afkappunt berekend.

Hoewel de vragenlijst hoog correleert met de ADI-R, die betrouwbaar en valide is, blijkt uit Nederlands onderzoek dat de SCQ bij 0-4 jarigen resulteert in een hoog aantal kinderen dat onterecht een positief resultaat boekt.

De SCQ is niet beoordeeld door de COTAN.

---

## Literatuur en verkrijgbaarheid

De SCQ wordt uitgegeven door SIG vzw. Handleidingen en papieren versies zijn te bestellen via [www.sig-net.be](http://www.sig-net.be) of [info@sig-net.be](mailto:info@sig-net.be).

### Literatuur



NVvP/ Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2009). *Richtlijn Diagnostiek en behandeling autismspectrumstoornissen bij kinderen en jeugdigen*. Utrecht: De Tijdstroom.

Raymaekers, R & Roeyers, H. (2003). *Opsporen van autisme bij kleuters. Onderzoeksrapport. December 2003*. Gent: Universiteit Gent.

Rutter, M., Bailey, B. & Lord, C. (Nederlandse vertaling Warreyn, P., Raymaekers, R., Roeyers, H.) (2004). *Handleiding Vragenlijst Sociale Communicatie*. Destelbergen (België): SIG vzw.

Servatius-Oosterling, I. J. (2010). *Toddlers with autism. Aspects of early detection, diagnosis, and intervention*. Nijmegen: UMC St. Radboud.

---

## BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

- Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname en staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op [bergop.info](http://bergop.info).

Afrekening loopt via Praktikon.

