

SRS-2 – Social Responsiveness Scale (Informantenversie 3 jarige)

© 2015, Hogrefe Uitgevers

De Nederlandse vertaling van de SRS-2 (Social Responsiveness Scale) brengt de ernst van sociale beperkingen bij kinderen van 3 jaar in kaart. Er is ook een versie voor ouders/verzorgers van kinderen van 4 t/m 18 jaar.

De SRS-2 wordt als screeningsinstrument ingezet om te bepalen of er aanwijzingen zijn voor een stoornis in het autismespectrum (ASS). Doordat categorieën van sociale beperkingen worden uitgelicht, kan de SRS-2 ook helpen om ASS te onderscheiden van andere psychiatrische aandoeningen bij kinderen. Daarnaast biedt de SRS-2 de ruimte om het effect van interventies te meten.

De vragenlijst



Vragen

De SRS-2 bestaat uit 65 vragen over gedrag in sociale situaties. De vragenlijst heeft stellingen zoals “Is liever alleen dan samen met anderen” die beantwoord worden met 0 (niet waar), 1 (soms waar), 2 (dikwijls waar) of 3 (bijna altijd waar).

Afnameduur

15 tot 20 minuten

Informanten

Ouders, leerkrachten of behandelaars.

Schalen, scoring en normering



Alle scores van de SRS-2 tellen op tot een totaalscore. Daarnaast worden behandelschalen en DSM-V schalen berekend.

Behandelschalen

1. Sociaal bewustzijn
2. Sociale cognitie
3. Sociale communicatie
4. Sociale motivatie
5. Autistische preoccupaties

DSM-V schalen

1. Sociale communicatie en interactie (behandelschalen 1 t/m 4)
2. Stereotype gedragingen en interesses (behandelschaal 5)

Enkele vragen worden gespiegeld, zodat hogere scores duiden op meer problemen.

Alle scores worden omgezet in een T-score. Aan de hand van de T-score kunnen scores worden geïnterpreteerd als zijnde een normale/hoge mate van Sociale Responsiviteit ($T < 61$), mild tekort ($61 < T < 75$) of ernstig tekort in sociale responsiviteit ($T > 75$).

Psychometrische gegevens



De SRS is genormeerd bij Nederlandse ouders van jongens ($N=274$) en meisjes ($N=271$) t/m 3 jaar. Onderzoek naar de betrouwbaarheid toont aan dat de interne consistentie voor meisjes .86 en voor jongens .87 bedraagt. Dit houdt in dat de SRS-2 een betrouwbaar instrument is. Om de concurrente validiteit te meten zijn een aantal instrumenten afgenomen, waaronder de 3DI (Developmental, Dimensional and Diagnostic Interview). De correlatie tussen de SRS

en de 3DI bedraagt .63 en duidt op een sterke samenhang en een goede concurrente validiteit (Roeyers, Thys, Druart, de Schryver, & Schittekatte, 2015).

Literatuur en verkrijgbaarheid



De SRS is herzien in 2012 door Constantino en Gruber (2012) en hieruit volgde de SRS-2. Deze is door Roeyers, Thys, Druart, de Schryver, & Schittekatte (2015) vertaald naar een Nederlandse versie. De Nederlandse versie wordt uitgegeven door Hogrefe Uitgevers.

Literatuur

Roeyers, H., Thys, M., Druart, C., de Schryver, M., & Schittekatte, M. (2015). Nederlandse bewerking van de SRS-2. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Voor het bestellen van de handleiding of papieren versies van de SRS-2, of voor meer informatie, zie www.hogrefe.nl

BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

- Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname en staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info.

Voordat u de SRS-2 in BergOp kunt gebruiken, dient u zelf een overeenkomst met Hogrefe te hebben voor het gebruik van de vragenlijst. Nadat deze overeenkomst rond is, maken wij de lijst beschikbaar in uw BergOp-omgeving. Voor meer informatie kunt u mailen naar marketing@hogrefe.nl

