

# YSR: Zelf in te vullen vragenlijst voor 11-18 jarigen

## © 2002, ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment)

De YSR (Youth Self Report) meet vaardigheden en emotionele- en gedragsproblemen van jeugdigen op gestandaardiseerde wijze. De score geeft aanwijzingen over probleemgebieden of DSM pathologie.

De YSR maakt deel uit van een set vragenlijsten. Zo is er ook een vragenlijst in te vullen door ouders (CBCL/1,5-5 en CBCL/6-18) en een lijst in te vullen door leerkrachten (C-TRF en TRF/6-18). Tot slot zijn al deze lijsten in verkorte vorm (BPM) beschikbaar.

Al deze varianten zijn in BergOp te gebruiken.

---

## De vragenlijst



### Vragen

De YSR bestaat uit twee delen.

1. Een competentiedeel met 20 vragen over onder andere de sporten en hobbies van de jongere.
2. Een deel over emotionele- en gedragsproblemen met 112 stellingen over het gedrag van de jongere, bijvoorbeeld "Ik lieg en bedrieg". De stellingen kunnen met 0 (helemaal niet), 1 (een beetje of soms) of 2 (duidelijk of vaak) beantwoord worden. 14 van deze stellingen zijn bedoeld om de sociale wenselijkheid te meten.

### Afnameduur

15-20 minuten

### Informanten

Jongeren tussen 11 en 18 jaar

---

## Schalen, scoring en normering



Bij de YSR worden Competentie-, Syndroom-, en DSM-schalen berekend.

### Competentieschalen

(gebaseerd op de 20 competentievragen)

1. Activiteiten
2. Sociaal
3. School

Samen vormen zij de schaal Totale vaardigheden.

### Syndroomschalen

(gebaseerd op de 112 gedragsvragen)

1. Angstig/depressief
2. Teruggetrokken/depressief
3. Lichamelijke klachten
4. Sociale problemen
5. Denkproblemen
6. Aandachtsproblemen
7. Regelovertredend gedrag
8. Agressief gedrag

De syndroomschalen 1 t/m 3 vormen samen de schaal Internaliseren

De syndroomschalen 7 en 8 vormen samen de schaal Externaliseren

Alle syndroomschalen samen vormen de schaal Totale problemen

## DSM-schalen

(gebaseerd op gedragsvragen die overeenkomen met de criteria volgens de DSM-5)

1. Affectieve problemen
2. Angstproblemen
3. Somatische problemen
4. Aandachtstekort/hyperactiviteit
5. Oppositioneel/opstandige problemen
6. Gedragsproblemen

In 2007 zijn hier de volgende schalen bijgekomen:

7. Traag denktempo
8. Obsessief-compulsieve problemen
9. Posttraumatische stressproblemen

Van elke schaal wordt een Percentielscore en een T-score berekend. Op basis van de T-scores wordt de problematiek van het kind ingedeeld als normaal, subklinisch of klinisch.

---

## Psychometrische gegevens



In 2013 is de YSR beoordeeld door de Cotan. De uitgangspunten bij de testconstructie en de kwaliteit van het testmateriaal en de handleiding zijn als goed beoordeeld. De begrips- en criteriumvaliditeit waren voldoende. De normen en betrouwbaarheid zijn als onvoldoende beoordeeld, omdat de normen gebaseerd zijn op een multiculturele groep en niet specifiek op het Nederlandse aandeel. De normgegevens stammen uit 2005 en zijn gebaseerd op gegevens van 810 jongeren.

---

## Literatuur en verkrijgbaarheid



De YSR wordt uitgegeven door ASEBA.

### Literatuur

Achenbach, T. M. & Rescorla, L.A. (2001). *Manual for the ASEBA School age Forms & Profiles*. Burlington: ASEBA.

Achenbach, T. M. & Rescorla, L.A. (2007). *Multicultural Supplement to the Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profiles*. Burlington: ASEBA.

Verhulst, F.C., Van der Ende, J. (2013). *Handleiding ASEBA-Vragenlijsten voor leeftijden 6 t/m 18 jaar: CBCL/6-18, YSR en TRF*. Rotterdam: ASEBA Nederland.

Meer informatie, zie <http://www.aseba.nl/>

---

## BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

→ Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn voor zowel de afname als de scoring via BergOp. Heeft u al een papieren lijst afgenomen? Dan betaalt u alleen voor de scoring via BergOp. De prijzen staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op [bergop.info](http://bergop.info).

Het is niet nodig om zelf afspraken te maken met ASEBA, afrekenen verloopt via Praktikon.

