

HCR-20^{V3}: Historical Clinical Risk Management-20 Versie 3

© 2013 De Forensische Zorgspecialisten

(Nederlandse vertaling: de Vogel, de Vries-Robbé, Bouman, Chakhssi & de Ruiter)

Met de HCR-20^{V3} kunt u het risico op toekomstig gewelddadig gedrag bij personen vanaf 18 jaar inschatten. Vaak wordt de lijst ingezet bij personen die in behandeling zijn bij een (forensisch) psychiatrische instelling of de verslavingszorg, of die in het gevangeniswezen zitten. De HCR-20^{V3} kan gebruikt worden bij het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld het benodigde beveiligingsniveau, behandelindicatie, verlof of beëindiging van behandeling of bij het bepalen van behandeldoelen en het evalueren van vooruitgang.

De vragenlijst



Vragen

Een behandelaar scoort op 20 onderdelen of de risicofactor bij de cliënt van toepassing is en hoe relevant hij/zij deze risicofactor inschat.

Afnameduur

Ongeveer 60 minuten

Informanten

Behandelaar

Schalen, scoring en normering



Na alle items gescoord te hebben, geeft de professional een gestructureerd klinisch oordeel op de gebieden Geweld, Ernstig lichamelijk letsel en Acut dreigend geweld. Deze oordelen worden weergegeven in de profielen.

Psychometrische gegevens



Hiervoor kunt u de handleiding bestuderen. Bestel deze via [Eburon](#).

Literatuur en verkrijgbaarheid



De HCR-20^{V3} wordt uitgegeven door [De Forensische Zorgspecialisten](#) (DFZS).

De handleiding kan besteld worden via [Eburon](#).

Trainingen in het gebruik van de HCR-20^{V3} kunnen worden gevolgd via de [Rino Groep](#).

BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

- Indien u een [licentie](#) bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
- Voor gebruik van de HCR-20^{V3} is een training niet verplicht, maar dit wordt wel aangeraden.

