

Child EDE-Q: Child Eating Disorder Examination Questionnaire

© 1994 C.G. Fairburn & S.J. Beglin

NL versie: © 2000 H. Nauta, H. Hospers, G. Kok & A. Jansen

Met de Child Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q), ofwel de Eetvragenlijst voor kinderen, worden symptomen van eetstoornispathologie in kaart gebracht. De lijst kan worden ingevuld door kinderen van 8 t/m 16 jaar.

De vragenlijst



Vragen

De Child EDE-Q bestaat uit 30 vragen/stellingen. Bij de eerste 22 vragen geeft de respondent aan op hoeveel van de 28 dagen het betreffende probleem voorkwam. De laatste 8 stellingen hebben de antwoordopties helemaal niet (0), niet (1), een klein beetje (2), een beetje (3), redelijk (4), erg (5) en heel erg (6). Een voorbeeldvraag van het eerste gedeelte is 'Op hoeveel dagen heb je expres geprobeerd minder te eten dan je eigenlijk wilde om zo minder te wegen of lichaamsvorm te veranderen?'.

Afnameduur

20-30 minuten.

Informanten

Cliënt/patiënt.

Schalen, scoring en normering



Items 1 t/m 22 worden omgescoord naar een zevenpuntsschaal (0 tot en met 6). Hogere scores wijzen op ernstigere eetproblemen.

Schalen

1. Lijnen
2. Piekeren over eten
3. Piekeren over lichaamsvormen
4. Piekeren over gewicht

De schalen tezamen vormen de totaalscore. Van elke score wordt een gemiddelde berekend.

Psychometrische gegevens



De Child EDE-Q is (nog) niet beoordeeld door de COTAN.

Wel is uit onderzoek naar voren gekomen dat de vragenlijst een bevredigende test-hertestbetrouwbaarheid en interne consistentie (Luce & Crowther, 1999), discriminante validiteit (Wilson, Nonas & Rosenblum, 1993) en concurrente validiteit (Grilo, Masheb & Wilson, 2001) heeft. Ander onderzoek concludeerde dat de correlaties tussen subschalen hoog zijn en er daarmee geen sprake is van verschillende subschalen (Pennings & Wojciechowski, 2004).

Literatuur en verkrijgbaarheid

De Child EDE-Q is verkrijgbaar via www.eetonderzoek.nl.



Literatuur

Fairburn, C.G. & Beglin, S.J. (1994). Assessment of Eating Disorders: Interview or SelfReport Questionnaire? *International Journal of Eating Disorders*, 16, 363 - 370.

Grilo, C. M., Masheb, R. M., & Wilson, G. T. (2000). A comparison of different methods for assessing the features of eating disorders in patients with binge eating disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 69, 317-322.

Luce, K. H., & Crowther, J. H. (1999). The reliability of the eating disorder examination - self-report questionnaire version (EDE-Q). *International Journal of Eating Disorders*, 25, 349-351.

Nauta, H., Hospers, H., Kok, G., & Jansen, A. (2000). A comparison between a cognitive and behavioral treatment for obese binge eaters and obese non-binge-eaters. *Behavior Therapy*, 31, 441-461.

Pennings, J. & Wojciehowski, F.L. (2004). The eating disorder examination questionnaire (EDE-Q). Dutch norm scores for anorexia patients and a non-eating disorder control group. *Gedragstherapie*, 37, 293-301.

Wilson, G. T., Nonas, C. A., & Rosenblum, G. D. (1993). Assessment of binge eating in obese patients. *The International Journal of Eating Disorders*, 13, 25-33.

BergOp



Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de hierboven beschreven scores.

→ Indien u een [licentie](#) bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken.